

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - M5



TV - M5

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCINDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	M5
CLASE EUROVENT	EU 5
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	45%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	60 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	AMARILLO OSCURO o VERDE
LEYENDA DIMENSIONES	
H ALTURA L LONGITUD P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR T ESPESOR DEL BASTIDOR N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾	

Referencia dibujo:

vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm ³ /h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)
		B	H	P	T			
TV2538/4 45	• a.r.	287	592	380	25	4	950	1,80
TV2538/5 45	• a.r.	287	592	380	25	5	1.150	2,25
TV2538/6 45	• a.r.	287	592	380	25	6	1.350	2,70
TV255/4 45	• a.r.	287	592	535	25	4	1.300	2,53
TV255/5 45	• a.r.	287	592	535	25	5	1.600	3,17
TV255/6 45	• a.r.	287	592	535	25	6	1.900	3,80
TV256/4 45	• a.r.	287	592	635	25	4	1.500	3,01
TV256/5 45	• a.r.	287	592	635	25	5	1.800	3,77
TV256/6 45	• a.r.	287	592	635	25	6	2.150	4,50
TV257/4 45	• a.r.	287	592	735	25	4	1.700	3,49
TV257/5 45	• a.r.	287	592	735	25	5	2.100	4,36
TV259/4 45	• a.r.	287	592	915	25	4	2.100	4,33
TV259/5 45	• a.r.	287	592	915	25	5	2.600	5,42
TV285/4 45	• a.r.	287	892	535	25	4	1.950	3,80
TV285/5 45	• a.r.	287	892	535	25	5	2.400	4,76
TV286/4 45	• a.r.	287	892	635	25	4	2.250	4,52
TV286/5 45	• a.r.	287	892	635	25	5	2.700	5,66

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - M5




TV - M5

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCIENDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	M5
CLASE EUROVENT	EU 5
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	45%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	60 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	AMARILLO OSCURO o VERDE
LEYENDA DIMENSIONES	

H ALTURA
L LONGITUD
P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR
T ESPESOR DEL BASTIDOR
N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾



Referencia dibujo:

vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm³/h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m²)
		B	H	P	T			
TV4538/6 45	• a.r.	492	592	380	25	6	1.350	2,70
TV4538/8 45	• a.r.	492	592	380	25	8	1.800	3,60
TV4538/10 45	• a.r.	492	592	380	25	10	2.200	4,50
TV455/6 45	• a.r.	492	592	535	25	6	1.900	3,80
TV455/8 45	• a.r.	492	592	535	25	8	2.500	5,07
TV455/10 45	• a.r.	492	592	535	25	10	3.100	6,34
TV456/6 45	• a.r.	492	592	635	25	6	2.200	4,52
TV456/8 45	• a.r.	492	592	635	25	8	2.900	6,02
TV456/10 45	• a.r.	492	592	635	25	10	3.600	7,54
TV457/6 45	• a.r.	492	592	735	25	6	2.500	5,24
TV457/8 45	• a.r.	492	592	735	25	8	3.400	6,98
TV459/6 45	• a.r.	492	592	915	25	6	3.100	6,50
TV459/8 45	• a.r.	492	592	915	25	8	4.200	8,67
TV485/6 45	• a.r.	492	892	535	25	6	2.850	5,70
TV485/8 45	• a.r.	492	892	535	25	8	3.750	7,61
TV486/6 45	• a.r.	492	892	635	25	6	3.300	6,78
TV486/8 45	• a.r.	492	892	635	25	8	4.350	9,03

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - M5



TV - M5

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCENDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	M5
CLASE EUROVENT	EU 5
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	45%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	60 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	AMARILLO OSCURO o VERDE
LEYENDA DIMENSIONES	
H ALTURA L LONGITUD P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR T ESPESOR DEL BASTIDOR N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾	

Referencia dibujo:

vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm ³ /h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)
		B	H	P	T			
TV5538/8 45	• a.r.	592	592	380	25	8	1.800	3,60
TV5538/10 45	• a.r.	592	592	380	25	10	2.200	4,50
TV5538/12 45	• a.r.	592	592	380	25	12	2.650	5,40
TV555/8 45	• a.r.	592	592	535	25	8	2.500	5,07
TV555/10 45	• a.r.	592	592	535	25	10	3.100	6,33
TV555/12 45	• a.r.	592	592	535	25	12	3.750	7,60
TV556/8 45	• a.r.	592	592	635	25	8	2.900	6,02
TV556/10 45	• a.r.	592	592	635	25	10	3.600	7,53
TV556/12 45	• a.r.	592	592	635	25	12	4.300	9,03
TV557/8 45	• a.r.	592	592	735	25	8	3.400	6,98
TV557/10 45	• a.r.	592	592	735	25	10	4.200	8,73
TV559/8 45	• a.r.	592	592	915	25	8	4.200	8,67
TV559/10 45	• a.r.	592	592	915	25	10	5.200	10,83
TV585/8 45	• a.r.	592	892	535	25	8	3.750	7,61
TV585/10 45	• a.r.	592	892	535	25	10	4.650	9,50
TV586/8 45	• a.r.	592	892	635	25	8	4.350	9,03
TV586/10 45	• a.r.	592	892	635	25	10	5.400	11,30

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - M6



TV - M6

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCENDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	M6
CLASE EUROVENT	EU 6
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	65%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	72 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	ANARANJADO
LEYENDA DIMENSIONES	
H ALTURA L LONGITUD P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR T ESPESOR DEL BASTIDOR N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾	

Referencia dibujo:

vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm³/h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	
		B	H	P	T				
TV2538/4 65	•	a.r.	287	592	380	25	4	950	1,80
TV2538/5 65	•	a.r.	287	592	380	25	5	1.150	2,25
TV2538/6 65	•	a.r.	287	592	380	25	6	1.350	2,70
TV255/4 65	•	a.r.	287	592	535	25	4	1.300	2,53
TV255/5 65	•	a.r.	287	592	535	25	5	1.600	3,17
TV255/6 65	•	a.r.	287	592	535	25	6	1.900	3,80
TV256/4 65	•	a.r.	287	592	635	25	4	1.500	3,01
TV256/5 65	•	a.r.	287	592	635	25	5	1.800	3,77
TV256/6 65	•	a.r.	287	592	635	25	6	2.150	4,50
TV257/4 65	•	a.r.	287	592	735	25	4	1.700	3,49
TV257/5 65	•	a.r.	287	592	735	25	5	2.100	4,36
TV259/4 65	•	a.r.	287	592	915	25	4	2.100	4,33
TV259/5 65	•	a.r.	287	592	915	25	5	2.600	5,42
TV285/4 65	•	a.r.	287	892	535	25	4	1.950	3,80
TV285/5 65	•	a.r.	287	892	535	25	5	2.400	4,76
TV286/4 65	•	a.r.	287	892	635	25	4	2.250	4,52
TV286/5 65	•	a.r.	287	892	635	25	5	2.700	5,66

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - M6



TV - M6

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCINDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	M6
CLASE EUROVENT	EU 6
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	65%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	72 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	ANARANJADO
LEYENDA DIMENSIONES	
H ALTURA L LONGITUD P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR T ESPESOR DEL BASTIDOR N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾	

Referencia dibujo:

vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm ³ /h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)
		B	H	P	T			
TV4538/6 65	• a.r.	492	592	380	25	6	1.350	2,70
TV4538/8 65	• a.r.	492	592	380	25	8	1.800	3,60
TV4538/10 65	• a.r.	492	592	380	25	10	2.200	4,50
TV455/6 65	• a.r.	492	592	535	25	6	1.900	3,80
TV455/8 65	• a.r.	492	592	535	25	8	2.500	5,07
TV455/10 65	• a.r.	492	592	535	25	10	3.100	6,34
TV456/6 65	• a.r.	492	592	635	25	6	2.200	4,52
TV456/8 65	• a.r.	492	592	635	25	8	2.900	6,02
TV456/10 65	• a.r.	492	592	635	25	10	3.600	7,54
TV457/6 65	• a.r.	492	592	735	25	6	2.500	5,24
TV457/8 65	• a.r.	492	592	735	25	8	3.400	6,98
TV459/6 65	• a.r.	492	592	915	25	6	3.100	6,50
TV459/8 65	• a.r.	492	592	915	25	8	4.200	8,67
TV485/6 65	• a.r.	492	892	535	25	6	2.850	5,70
TV485/8 65	• a.r.	492	892	535	25	8	3.750	7,61
TV486/6 65	• a.r.	492	892	635	25	6	3.300	6,78
TV486/8 65	• a.r.	492	892	635	25	8	4.350	9,03

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - M6




TV - M6

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCENDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	M6
CLASE EUROVENT	EU 6
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	65%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	72 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	ANARANJADO
LEYENDA DIMENSIONES	

H ALTURA
L LONGITUD
P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR
T ESPESOR DEL BASTIDOR
N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾



Referencia dibujo: vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm³/h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m²)	
		B	H	P	T				
TV5538/8 65	•	a.r.	592	592	380	25	8	1.800	3,60
TV5538/10 65	•	a.r.	592	592	380	25	10	2.200	4,50
TV5538/12 65	•	a.r.	592	592	380	25	12	2.650	5,40
TV555/8 65	•	a.r.	592	592	535	25	8	2.500	5,07
TV555/10 65	•	a.r.	592	592	535	25	10	3.100	6,33
TV555/12 65	•	a.r.	592	592	535	25	12	3.750	7,60
TV556/8 65	•	a.r.	592	592	635	25	8	2.900	6,02
TV556/10 65	•	a.r.	592	592	635	25	10	3.600	7,53
TV556/12 65	•	a.r.	592	592	635	25	12	4.300	9,03
TV557/8 65	•	a.r.	592	592	735	25	8	3.400	6,98
TV557/10 65	•	a.r.	592	592	735	25	10	4.200	8,73
TV559/8 65	•	a.r.	592	592	915	25	8	4.200	8,67
TV559/10 65	•	a.r.	592	592	915	25	10	5.200	10,83
TV585/8 65	•	a.r.	592	892	535	25	8	3.750	7,61
TV585/10 65	•	a.r.	592	892	535	25	10	4.650	9,50
TV586/8 65	•	a.r.	592	892	635	25	8	4.350	9,03
TV586/10 65	•	a.r.	592	892	635	25	10	5.400	11,30

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - F7



TV - F7

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCINDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	F7
CLASE EUROVENT	EU 7
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	85%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	95 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	ROSADO
LEYENDA DIMENSIONES	
H ALTURA L LONGITUD P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR T ESPESOR DEL BASTIDOR N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾	

Referencia dibujo:

vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm ³ /h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)
		B	H	P	T			
TV2538/4 85	• a.r.	287	592	380	25	4	950	1,80
TV2538/5 85	• a.r.	287	592	380	25	5	1.150	2,25
TV2538/6 85	• a.r.	287	592	380	25	6	1.350	2,70
TV255/4 85	• a.r.	287	592	535	25	4	1.300	2,53
TV255/5 85	• a.r.	287	592	535	25	5	1.600	3,17
TV255/6 85	• a.r.	287	592	535	25	6	1.900	3,80
TV256/4 85	• a.r.	287	592	635	25	4	1.500	3,01
TV256/5 85	• a.r.	287	592	635	25	5	1.800	3,77
TV256/6 85	• a.r.	287	592	635	25	6	2.150	4,50
TV257/4 85	• a.r.	287	592	735	25	4	1.700	3,49
TV257/5 85	• a.r.	287	592	735	25	5	2.100	4,36
TV259/4 85	• a.r.	287	592	915	25	4	2.100	4,33
TV259/5 85	• a.r.	287	592	915	25	5	2.600	5,42
TV285/4 85	• a.r.	287	892	535	25	4	1.950	3,80
TV285/5 85	• a.r.	287	892	535	25	5	2.400	4,76
TV286/4 85	• a.r.	287	892	635	25	4	2.250	4,52
TV286/5 85	• a.r.	287	892	635	25	5	2.700	5,66

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - F7



TV - F7

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCENDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	F7
CLASE EUROVENT	EU 7
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	85%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	95 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	ROSADO
LEYENDA DIMENSIONES	

H ALTURA
L LONGITUD
P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR
T ESPESOR DEL BASTIDOR
N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾

Referencia dibujo: vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm ³ /h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	
		B	H	P	T				
TV4538/6 85	•	a.r.	492	592	380	25	6	1.350	2,70
TV4538/8 85	•	a.r.	492	592	380	25	8	1.800	3,60
TV4538/10 85	•	a.r.	492	592	380	25	10	2.200	4,50
TV455/6 85	•	a.r.	492	592	535	25	6	1.900	3,80
TV455/8 85	•	a.r.	492	592	535	25	8	2.500	5,07
TV455/10 85	•	a.r.	492	592	535	25	10	3.100	6,34
TV456/6 85	•	a.r.	492	592	635	25	6	2.200	4,52
TV456/8 85	•	a.r.	492	592	635	25	8	2.900	6,02
TV456/10 85	•	a.r.	492	592	635	25	10	3.600	7,54
TV457/6 85	•	a.r.	492	592	735	25	6	2.500	5,24
TV457/8 85	•	a.r.	492	592	735	25	8	3.400	6,98
TV459/6 85	•	a.r.	492	592	915	25	6	3.100	6,50
TV459/8 85	•	a.r.	492	592	915	25	8	4.200	8,67
TV485/6 85	•	a.r.	492	892	535	25	6	2.850	5,70
TV485/8 85	•	a.r.	492	892	535	25	8	3.750	7,61
TV486/6 85	•	a.r.	492	892	635	25	6	3.300	6,78
TV486/8 85	•	a.r.	492	892	635	25	8	4.350	9,03

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - F7



TV - F7

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCENDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	F7
CLASE EUROVENT	EU 7
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	85%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	95 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	ROSADO
LEYENDA DIMENSIONES	
H ALTURA L LONGITUD P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR T ESPESOR DEL BASTIDOR N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾	

Referencia dibujo:

vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm ³ /h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)
		B	H	P	T			
TV5538/8 85	• a.r.	592	592	380	25	8	1.800	3,60
TV5538/10 85	• a.r.	592	592	380	25	10	2.200	4,50
TV5538/12 85	• a.r.	592	592	380	25	12	2.650	5,40
TV555/8 85	• a.r.	592	592	535	25	8	2.500	5,07
TV555/10 85	• a.r.	592	592	535	25	10	3.100	6,33
TV555/12 85	• a.r.	592	592	535	25	12	3.750	7,60
TV556/8 85	• a.r.	592	592	635	25	8	2.900	6,02
TV556/10 85	• a.r.	592	592	635	25	10	3.600	7,53
TV556/12 85	• a.r.	592	592	635	25	12	4.300	9,03
TV557/8 85	• a.r.	592	592	735	25	8	3.400	6,98
TV557/10 85	• a.r.	592	592	735	25	10	4.200	8,73
TV559/8 85	• a.r.	592	592	915	25	8	4.200	8,67
TV559/10 85	• a.r.	592	592	915	25	10	5.200	10,83
TV585/8 85	• a.r.	592	892	535	25	8	3.750	7,61
TV585/10 85	• a.r.	592	892	535	25	10	4.650	9,50
TV586/8 85	• a.r.	592	892	635	25	8	4.350	9,03
TV586/10 85	• a.r.	592	892	635	25	10	5.400	11,30

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - F9



TV - F9

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCENDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	F9
CLASE EUROVENT	EU 9
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	95%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	140 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	AMARILLO CLARO
LEYENDA DIMENSIONES	

H ALTURA
L LONGITUD
P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR
T ESPESOR DEL BASTIDOR
N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾

Referencia dibujo: vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm ³ /h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	
		B	H	P	T				
TV2538/4 95	•	a.r.	287	592	380	25	4	950	1,80
TV2538/5 95	•	a.r.	287	592	380	25	5	1.150	2,25
TV2538/6 95	•	a.r.	287	592	380	25	6	1.350	2,70
TV255/4 95	•	a.r.	287	592	535	25	4	1.300	2,53
TV255/5 95	•	a.r.	287	592	535	25	5	1.600	3,17
TV255/6 95	•	a.r.	287	592	535	25	6	1.900	3,80
TV256/4 95	•	a.r.	287	592	635	25	4	1.500	3,01
TV256/5 95	•	a.r.	287	592	635	25	5	1.800	3,77
TV256/6 95	•	a.r.	287	592	635	25	6	2.150	4,50
TV257/4 95	•	a.r.	287	592	735	25	4	1.700	3,49
TV257/5 95	•	a.r.	287	592	735	25	5	2.100	4,36
TV259/4 95	•	a.r.	287	592	915	25	4	2.100	4,33
TV259/5 95	•	a.r.	287	592	915	25	5	2.600	5,42
TV285/4 95	•	a.r.	287	892	535	25	4	1.950	3,80
TV285/5 95	•	a.r.	287	892	535	25	5	2.400	4,76
TV286/4 95	•	a.r.	287	892	635	25	4	2.250	4,52
TV286/5 95	•	a.r.	287	892	635	25	5	2.700	5,66

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte. La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - F9



TV - F9

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCINDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	F9
CLASE EUROVENT	EU 9
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	95%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	140 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	AMARILLO CLARO
LEYENDA DIMENSIONES	
H ALTURA L LONGITUD P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR T ESPESOR DEL BASTIDOR N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾	

Referencia dibujo:

vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm ³ /h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)
		B	H	P	T			
TV4538/6 95	• a.r.	492	592	380	25	6	1.350	2,70
TV4538/8 95	• a.r.	492	592	380	25	8	1.800	3,60
TV4538/10 95	• a.r.	492	592	380	25	10	2.200	4,50
TV455/6 95	• a.r.	492	592	535	25	6	1.900	3,80
TV455/8 95	• a.r.	492	592	535	25	8	2.500	5,07
TV455/10 95	• a.r.	492	592	535	25	10	3.100	6,34
TV456/6 95	• a.r.	492	592	635	25	6	2.200	4,52
TV456/8 95	• a.r.	492	592	635	25	8	2.900	6,02
TV456/10 95	• a.r.	492	592	635	25	10	3.600	7,54
TV457/6 95	• a.r.	492	592	735	25	6	2.500	5,24
TV457/8 95	• a.r.	492	592	735	25	8	3.400	6,98
TV459/6 95	• a.r.	492	592	915	25	6	3.100	6,50
TV459/8 95	• a.r.	492	592	915	25	8	4.200	8,67
TV485/6 95	• a.r.	492	892	535	25	6	2.850	5,70
TV485/8 95	• a.r.	492	892	535	25	8	3.750	7,61
TV486/6 95	• a.r.	492	892	635	25	6	3.300	6,78
TV486/8 95	• a.r.	492	892	635	25	8	4.350	9,03

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.

FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO

TV - F9



TV - F9

GENERALIDADES

LOS FILTROS DE BOLSILLOS EN MICROFIBRA DE VIDRIO (SERIE TV) SON REALIZADOS CON TABIQUES FILTRANTES AUTOEXTINGUIBLES EN MICROFIBRAS DE VIDRIO CON VARIAS LONGITUDES Y ESPESORES SOBRE LA BASE DE LAS VARIAS EFICIENCIAS. ESTÁN ACOPLADOS POR EL LADO DE SALIDA DEL AIRE A UN VELO SINTÉTICO DE SOPORTE QUE AUMENTA LA RESISTENCIA EJERCENDO TAMBIÉN UNA ACCIÓN PROTECTORA.

BASTIDOR	ACERO GALVANIZADO
TABIQUE FILTRANTE	MICROFIBRA DE VIDRIO
CLASE DE EFICIENCIA CEN EN 779	F9
CLASE EUROVENT	EU 9
EFICIENCIA ASHRAE 52.1.1992 Em	95%
PÉRDIDA DE CARGA INICIAL	140 Pa
PÉRDIDA DE CARGA FINAL ACONSEJADA	450 Pa
TEMPERATURA MÁXIMA DE EJERCICIO	90°C
HUMEDAD RELATIVA MÁXIMA	100%
COLOR	AMARILLO CLARO
LEYENDA DIMENSIONES	<p>H ALTURA L LONGITUD P PROFUNDIDAD DEL BOLSILLO INCLUYENDO EL BASTIDOR T ESPESOR DEL BASTIDOR N NÚMERO DE SECTORES ⁽¹⁾</p>

Referencia dibujo:

vefim_tasche_t

CÓDIGO DEL PRODUCTO	PRECIO (€)	DIMENSIONES (mm)				SECTORES ⁽¹⁾ (N°)	CAUDAL (Nm ³ /h)	SUPERFICIE FILTRANTE (m ²)	
		B	H	P	T				
TV5538/8 95	•	a.r.	592	592	380	25	8	1.800	3,60
TV5538/10 95	•	a.r.	592	592	380	25	10	2.200	4,50
TV5538/12 95	•	a.r.	592	592	380	25	12	2.650	5,40
TV555/8 95	•	a.r.	592	592	535	25	8	2.500	5,07
TV555/10 95	•	a.r.	592	592	535	25	10	3.100	6,33
TV555/12 95	•	a.r.	592	592	535	25	12	3.750	7,60
TV556/8 95	•	a.r.	592	592	635	25	8	2.900	6,02
TV556/10 95	•	a.r.	592	592	635	25	10	3.600	7,53
TV556/12 95	•	a.r.	592	592	635	25	12	4.300	9,03
TV557/8 95	•	a.r.	592	592	735	25	8	3.400	6,98
TV557/10 95	•	a.r.	592	592	735	25	10	4.200	8,73
TV559/8 95	•	a.r.	592	592	915	25	8	4.200	8,67
TV559/10 95	•	a.r.	592	592	915	25	10	5.200	10,83
TV585/8 95	•	a.r.	592	892	535	25	8	3.750	7,61
TV585/10 95	•	a.r.	592	892	535	25	10	4.650	9,50
TV586/8 95	•	a.r.	592	892	635	25	8	4.350	9,03
TV586/10 95	•	a.r.	592	892	635	25	10	5.400	11,30

• Material normalmente en el almacén

⁽¹⁾ Paralelos al lado H

A PEDIDO ESTÁN DISPONIBLES DIMENSIONES O VERSIONES DISTINTAS

Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.

La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta di Vefim S.r.l. come previsto ai sensi di legge.