


UTILITY

QUESTIONARIO RICHIESTA CARTUCCE FILTRANTI SERIE CFV



01. MATERIALE SETTO FILTRANTE




- ☐ Cellulosa - 6066
COLORE
Giallo



- ☐ Cellulosa + Fibre sintetiche
8020
COLORE
Bianco/giallo




- ☐ Cellulosa + Fibre sintetiche
Nanofibra - 8020NN
COLORE
Bianco/giallo



- ☐ Poliestere - PB26
COLORE
Bianco



- ☐ Poliestere teflonato - PT26
COLORE
Bianco



- ☐ Poliestere teflon-membrana
PTM26
COLORE
Bianco



- ☐ Poliestere alluminato antistatico
PAA26
COLORE
Grigio



- ☐ Poliestere alluminato antistatico
teflon-membrana - PAATM26
COLORE
Grigio

Altro materiale: indicare tipologia del materiale richiesto

02. DIAMETRO INTERNO

 mm

03. DIAMETRO ESTERNO

 mm

04. ALTEZZA

 mm

05. RETE

- ☐ Interna ☐ Esterna ☐ Interna + esterna

06. FORMA

- ☐ Cilindrica ☐ Conica ☐ Ovale

07. PIEGHE

Numero

Profondità

 mm

UTILITY

08. TRECCIA DI MESSA A TERRA

Posizione

- ☐ Fondello inferiore
- ☐ Sotto la flangia
- ☐ Interno cartuccia

Lunghezza

mm

09. TIPO DI APPLICAZIONE / INQUINANTE DA ABBATTERE

Applicazione

Inquinante

10. VENTURI

- ☐ Esterno
- ☐ Esterno solidale alla flangia
- ☐ Interno solidale alla flangia
- ☐ Non presente

11. N° DI PEZZI

12. COSTRUZIONE

APERTA / APERTA

GUARNIZIONI

- ☐ Superiore
- ☐ Inferiore
- ☐ Superiore + inferiore
- ☐ Non presente

POSIZIONE GUARNIZIONE

- ☐ Diametro superiore (mm)
- ☐ diametro inferiore (mm)

FORMA DELLE GUARNIZIONI

- ☐ Triangolare 
- ☐ Quadrata 
- ☐ Tonda 

APERTA / CHIUSA

GUARNIZIONE

- ☐ Superiore
- ☐ non presente

FORMA DELLA GUARNIZIONE

- ☐ Triangolare 
- ☐ Quadrata 
- ☐ Tonda 

RIENTRO FONDELLO

- ☐ 25 mm
- ☐ 35 mm
- ☐ Altro

FORO

- ☐ Presente (indicare diametro)
- ☐ Assente

UTILITY

GUARNIZIONE

- ☐ Superiore
 ☐ Inferiore
☐ Superiore + inferiore
 ☐ Non presente

FORMA DELLA GUARNIZIONE

- ☐ Triangolare 
☐ Quadrata 
☐ Tonda 


NUMERO AGGANCI

- ☐ 3
 ☐ 4

INTERASSE FLANGIA

- ☐ 180
 ☐ 265
☐ 363
 ☐ 392

CON FLANGIA



A (foro asole)

INT (interasse flangia)

Altre tipologie di costruzione: indicare la tipologia di cartuccia richiesta