




Brand Identity



Logo Aziendale

È l'elemento grafico più vecchio, duraturo e riconoscibile del nostro brand. In pochi lo sanno ma Vefim è l'acronimo di **VE**rona **F**iltri **IM**pianti e già dalla sua prima formulazione è stato accostato alla scritta SISTEMI DI FILTRAZIONE: questo ribadisce che l'area tematica non è mai stata solo la vendita del mero elemento filtrante ma che invece si allargava ad un concetto più ampio, ovvero fare da ponte tra gli impiantisti e il fornitore di ricambi. In quella specifica già si anticipava il nostro miglior servizio, l'assistenza al cliente. Quello che tutti ci invidiano.

Abbiamo due versioni del logo:



Historic Logo

Composto dalla scritta Vefim Sistemi di Filtrazione e lo stemma quadrato con la lettera V stilizzata. Può essere utilizzato in ogni contesto ma è da preferire per documenti di tipo formale.

È l'unico logo utilizzabile quando associato a certificazioni di qualsiasi tipo.

Non prevede nessun tipo di deroga di colore, viene accettato anche su sfondo grigio chiaro.

Non è possibile in alcun modo aggiungere tracce, ombreggiature, bagliori o altri stili grafici.

Lo stemma quadrato "V" può essere utilizzato come elemento singolo ma solo quando è inserito in pubblicazioni di proprietà Vefim e dove venga comunque accostato al logo ufficiale, non necessariamente in vicinanza diretta (ad esempio come terza di copertina di cataloghi o brochure).

Anche lo stemma non prevede nessun tipo di deroga di colore, viene accettato anche su sfondo grigio chiaro.

La scritta "vefim" è marchio registrato con natura di tipo "denominativo" e non può essere riprodotto in nessun modo o forma (quindi anche con dimensioni, caratteri, forme, stili e colori diversi da come riprodotto nella sua forma attuale).

Anche lo stemma "V" è marchio registrato con natura di tipo "figurativo" quindi non è possibile utilizzare disegni o loghi simili ad esso, anche se associati a parole, per distinguere prodotti o servizi identici o affini al business di Vefim.



Modern Logo

Composto solo dalla scritta Vefim Sistemi di Filtrazione.

Viene utilizzato in moltissimi contesti. Può essere declinato in molte gradazioni di colore e/o di sfondo anche se è preferibile mantenere le palette colori suggerite.

Non è possibile in alcun modo aggiungere tracce, ombreggiature, bagliori o altri stili grafici.

Come per l'historic logo, questa scritta, sebbene troncata dallo stemma è protetta da marchio registrato con natura di tipo "denominativo" e non può essere riprodotto in nessun modo o forma (quindi anche con dimensioni, caratteri, forme, stili e colori diversi da come riprodotto nella sua forma attuale).

Palette colori

Abbiamo diviso la palette in tre blocchi: il blocco dei colori primari, ovvero i colori che definiscono i loghi (historic e modern), il blocco dei colori secondari, ovvero i colori che definiscono altri elementi grafici legati ai loghi (come sfondi e possibilità di declinazioni in altre gradazioni) e poi il blocco dei colori prodotti, ovvero i colori associati alle categorie prodotto (sono facilmente identificabili all'interno del nostro catalogo poiché delimitano i capitoli di suddivisione).

Color Palette: Primary

Name Blue Vefim				Name Dark Vefim			
R 3	HEX	C 90	PMS	R 47	HEX	C 70	PMS
G 116	#0374C7	M 50	Medium Blue U	G 47	#2F2F2F	M 64	Neutral Black C
B 199		Y 0	2727 C	B 47		Y 63	
		K 0	285 C			K 62	

Name Blue Gradient Vefim				Name Blue Gradient Vefim			
R 3	HEX	C 90	PMS	R 15	HEX	C 93	PMS
G 116	#0374C7	M 50	Medium Blue U	G 34	#0F2233	M 76	7547 C
B 199		Y 0	2727 C	B 51		Y 52	5395 C
		K 0	285 C			K 61	

Color Palette: Secondary

Name Light Grey				Name Warm Grey			
R 232	HEX	C 8	PMS	R 98	HEX	C 58	PMS
G 232	#E8E8E8	M 6	Cool Grey 1 C	G 94	#625E5A	M 53	418 C
B 232		Y 6		B 90		Y 56	7540 C
		K 0				K 26	

Name Black				Name White			
R 0	HEX	C 75	PMS	R 3	HEX	C 90	PMS
G 0	#000000	M 68	Black 6 C	G 116	#0374C7	M 50	Medium Blue U
B 0		Y 67	285 C	B 199		Y 0	2727 C
		K 90				K 0	285 C

Color Palette: Products

Name Synthetic Blue				Name Green Overspray			
R 62	HEX	C 77	PMS	R 0	HEX	C 89	PMS
G 93	#3E5D6F	M 50	548 U	G 162	#00A28D	M 0	Green U
B 111		Y 39		B 140		Y 55	
		K 27				K 0	

Name Red Booth				Name Absolute Grey			
R 207	HEX	C 0	PMS	R 202	HEX	C 24	PMS
G 0	#CF005F	M 100	Strong Red C	G 201	#CAC9C7	M 18	Cool Grey 2 U
B 95		Y 25		B 199		Y 20	
		K 13				K 1	

Name Blue Water				Name Black Carbon			
R 0	HEX	C 93	PMS	R 75	HEX	C 61	PMS
G 140	#008CA8	M 19	3135 U	G 72	#4B4B46	M 53	Neutral Black U
B 168		Y 29		B 70		Y 53	
		K 4				K 52	

Name Brown Dust				Name Yellow Cell			
R 176	HEX	C 26	PMS	R 252	HEX	C 0	PMS
G 135	#B08770	M 44	876 U	G 193	#FCC118	M 27	109 U
B 112		Y 51		B 24		Y 91	
		K 16				K 0	

Name Green Pocket				Name Purple Control			
R 108	HEX	C 62	PMS	R 175	HEX	C 36	PMS
G 183	#6CB759	M 0	7488 U	G 88	#AF589D	M 76	Purple U
B 89		Y 80		B 157		Y 0	
		K 0				K 0	

Name Utility Grey			
R 122	HEX	C 52	PMS
G 124	#7A7C81	M 41	Cool Grey 11 U
B 129		Y 39	
		K 20	

Abbinamento colori

Historic Logo

Ovunque venga mostrato deve essere chiaramente visibile.
Il suo colore deve avere un contrasto sufficiente con lo sfondo.
I due colori del logo non possono essere cambiati.



vefim_historic_white

Codice logo: vefim_historic_white
Sfondo: White
Testo: Blue Vefim + Dark Vefim



vefim_historic_grey

Codice logo: vefim_historic_grey
Sfondo: Light grey
Testo: Blue Vefim + Dark Vefim

Modern Logo

Ovunque venga mostrato deve essere chiaramente visibile. Il suo colore deve avere un contrasto sufficiente con lo sfondo. Non ci sono limiti nell'utilizzo dei colori.
Ad ogni modo, si invita ad utilizzare i seguenti abbinamenti consigliati.



vefim_modern_blue_white

Codice logo: vefim_modern_blue_white
Sfondo: White
Testo: Blue Vefim + Dark Vefim



vefim_modern_blue_grey

Codice logo: vefim_modern_blue_grey
Sfondo: Light Grey
Testo: Blue Vefim + Dark Vefim



vefim_modern_white_blue

Codice logo: vefim_modern_white_blue
Sfondo: Blue Vefim
Testo: White



vefim_modern_gradient_white

Codice logo: vefim_gradient_white
Sfondo: White
Testo: Blue Gradient Vefim + Dark Vefim



vefim_modern_white_gradient

Codice logo: vefim_modern_white_gradient
Sfondo: Blue Gradient Vefim
Testo: White



vefim_modern_dark_white

Codice logo: vefim_modern_dark_white
Sfondo: White
Testo: Dark Vefim

Dimensioni e spaziatura

Qualunque sia il logo, deve essere mostrato con una dimensione minima che garantisca la massima leggibilità e non risultare mai distorto. È inoltre necessario mantenere sempre uno spazio libero adeguato attorno a tutti e quattro i lati del marchio.

Non c'è una regola specifica ma forniamo i seguenti suggerimenti di spaziatura: per il logo "historic" aumentare la larghezza (L) del logo del +25% e l'altezza (H) del +83%; per il logo "modern" di aumentare la larghezza (L) del +40% e l'altezza (H) del +83%.

Poi in entrambi i casi centrare sempre il logo.



Historic Logo non centrato



Historic Logo centrato



Modern Logo non centrato



Modern Logo centrato

Utilizzo del marchio Vefim come testo

Nelle pubblicazioni commerciali, quando il nome "Vefim" appare solo come testo non può mai essere scritto con capolettera minuscola. Nei casi dove venga associato a "Sistemi di Filtrazione" la parola "Vefim" non deve mai essere messa in un piano di importanza inferiore rispetto a "Sistemi di Filtrazione", al massimo sullo stesso piano, per quanto riguarda i pesi da utilizzare. Riguardo le dimensioni invece, quando scritti sulla stessa riga, non possono mai avere dimensioni diverse.



Vefim
VEFIM
Vefim - Sistemi di Filtrazione
Vefim Sistemi di Filtrazione
VEFIM - SISTEMI DI FILTRAZIONE
VEFIM SISTEMI DI FILTRAZIONE
VEFIM - Sistemi di Filtrazione
Vefim - Sistemi di Filtrazione
Vefim Sistemi di Filtrazione
VEFIM - SISTEMI DI FILTRAZIONE
VEFIM SISTEMI DI FILTRAZIONE
VEFIM - Sistemi di Filtrazione
VEFIM Sistemi di Filtrazione



vefim
vefim sistemi di filtrazione
vefim - sistemi di filtrazione
Vefim - SISTEMI DI FILTRAZIONE
Vefim - **Sistemi di Filtrazione**
Vefim **Sistemi di Filtrazione**
VEFIM - **SISTEMI DI FILTRAZIONE**
VEFIM **SISTEMI DI FILTRAZIONE**
VEFIM - **Sistemi di Filtrazione**
VEFIM **Sistemi di Filtrazione**

Font

Vefim ha adottato, per tutte le pubblicazioni commerciali, il font sans-serif Roboto sviluppato da Google LCC nel 2011 (carattere che supporta un ampio range di pesi, dimensioni, stili e lingue). Le varianti Roboto Mono (versione monospace), Robot Slab (versione slab serif) e Roboto Flex (versione a font variabili) possono essere utilizzate per situazioni particolari ma solo su approvazione di Vefim.

Tutte le altre varianti non vengono accettate.

In caso di impossibilità ad utilizzare suddetto font può essere sostituito, solo su approvazione di Vefim, con Helvetica o font simili rientranti nella famiglia dei sans-serif neo grotesque.

Nelle comunicazioni non commerciali (come ad esempio mail, lettere o fatture) può essere utilizzato qualsiasi font.

Roboto

Aa Ee Rr a
Aa Ee Rr

Confectionery

abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

REGULAR

Non ci sono specifiche regole all'utilizzo ma sconsigliamo sempre dimensioni poco leggibili, l'utilizzo dello stile corsivo (detto anche "italic") mentre spingiamo per l'utilizzo di una spaziatura tra caratteri non troppo stretta e di una spaziatura righe che sia sempre più grande o al massimo uguale alla grandezza del font.

Consigliamo sempre di testare la leggibilità del testo a diverse distanze e in relazione all'utilizzo del supporto stesso. Sconsigliamo caratteri di peso leggeri, ultraleggeri o sottili (famiglia "thin" e "light") mentre sono sempre accettati caratteri normali, medi, semigrassetti, grassetti (famiglia "regular", "bold", "black").

Roboto Thin

Roboto Light

Roboto Regular

Roboto Medium

Roboto Bold

Roboto Black

Roboto Thin Italic

Roboto Light Italic

Roboto Italic

Roboto Medium Italic

Roboto Bold Italic

Roboto Black Italic



Vefim S.r.l. si riserva la facoltà di aggiornare senza alcun preavviso le caratteristiche sopra descritte.
La presente documentazione non può essere riprodotta, trascritta o tradotta (in parte o integralmente) senza autorizzazione scritta.